


ファイル名 = K99051371A1.e1

【書類名】 図面

【図 1】

【図1 LAN間中継装置構成、端末構成、およびネットワーク構成例】




0042612-081700

ファイル名 = K99051371A1.e1


【図 2】

【図2 複数回線受信部構成例】



【図 3】

【図3 受信パケット情報記憶部構成例】




0042612.081700

ファイル名 = K99051371A1.e1


【図4】

【図4 複数回線送信部フロー】



【図5】


【図5 回線受信部フロー】



ファイル名 = K99051371A1.e1


【図6】

【図6 識別子情報の付加したパケット構成例】



【図7】

【図7 複数回線送信部フロー】




00642612.081700

ファイル名 = K99051371A1.el

【图 8】


【図8 回線受信部フロー】



ファイル名 = K99051371A1.e1

【図 9】


【図9 LAN間中継装置構成、端末構成、およびネットワーク構成例】



ファイル名 = K99051371A1.e1


【図10】

【図10 複数回線受信部構成例】



【図11】

【図11 回線受信部フロー】




00642612.081700

ファイル名 = K99051371A1.e1


【図12】

【図12 受信回線切り替え部フロー】



【図13】

【図13 複数回線受信部構成例】






ファイル名 = K99051371A1.e1

【図14】

【図14 回線受信部フロー】



【図15】

【図15 受信回線切り替え部フロー】

